

# Hunter®



## SULAMA ÜRÜNLERİ FİYAT KATALOĞU 2023



### PGJ ROTOR, 1/2" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 8 STANDART NOZUL, 4.3 m-11.6 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGJ-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	25	16,80
PGJ-04-V	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli,	25	31,25
PGJ-04-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	25	35,51

### SRM ROTOR, 1/2" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 6 STANDART NOZUL, 4,0 m-9,4 m (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SRM-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	25	15,93
462078SP	Çekvalf, SRM ile uyumlu	25	1,01

### PGP® ULTRA AÇI HAFIZALI ROTOR, 3/4" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 8 STANDART NOZUL MAVİ, 4 DÜŞÜK AÇILI NOZUL GRİ, 4,9 m-14,0 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGP-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	20	19,75
PGP-04-CV	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli	20	31,24
PGP-04-CV-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli ve antılmış su ayırt etme kapağı	20	35,10

### PGP® ULTRA AÇI HAFIZALI ROTOR, BASINÇ REGÜLATÖRLÜ, 3/4" GİRİŞ, 10 CM POP-UP, 8 STANDART NOZUL MAVİ, 4 DAR AÇILI NOZUL GRİ, 4,9 m-14,0 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGP-04-PRB	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	20	33,82
PGP-04-CV-PRB	4" Pop-up, basınç regülatörü, ayarlanabilir aç, çekvalfli	20	36,39
PGP-04-CV-R-PRB	4" Pop-up, basınç regülatörü, ayarlanabilir aç, çekvalfli ve antılmış su ayırt etme kapağı	20	40,57

### PGP ROTOR, 3/4" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 12 STANDART NOZUL KIRMIZI, 6,4 m-15,8 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGP-ADJ	4" Pop-up, ayarlanabilir aç	20	19,01

### I-20 ROTOR (FLOSTOP®), 3/4" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, 8 STANDART NOZUL MAVİ, 4 DAR AÇILI NOZUL GRİ, AÇI HAFIZALI, 4,9 m-14,0 m (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-20-04	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli	20	36,58
I-20-04-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	20	43,88
I-20-04-SS	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	20	51,19
I-20-04-SS-R	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	20	58,51
I-20-04-PRB	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli, basınç regülesi	20	43,31

### I-25 ROTOR, 1" BSP GİRİŞ, 10 cm POP-UP, AÇI HAFIZALI, 11,9 m-21,6 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-25-04-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, çekvalfli	12	81,22
I-25-04-R-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, plastik yükseltici, drenaj çekvalfli ve antılmış su ayırt etme kapağı	12	95,99
I-25-04-SS-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12	106,32

### I-40 ROTOR, 1" BSP GİRİŞ, 10 cm POP-UP, AÇI HAFIZALI, 13,1 m-23,2 m, (50°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-40-04-SS-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12	160,96
I-40-04-SS-R-B	4" Pop-up, ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli, antılmış su ayırt etme kapağı	12	172,79
I-40-04-SS-ON-B	4" Pop-up, tam daire karşıt nozullar, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12	183,10

## ROTORLAR

### I-80 ROTOR, 1" & 1/2" BSP GİRİŞ, 9,5 cm POP-UP, 11,3 m-29,6 m, (60°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-80-04-SS-B-XX	4" Pop-up, Ayarlanabilir aç, paslanmaz çelik yükseltici, sabit	6	289,64
I80-04-SS-ON-B-XX	4" Pop-up, Tam daire karşıt nozullar, paslanmaz çelik yükseltici, sabit	6	311,83
I-80-04-SS-ON-R-B-XX	4" Pop-up, Tam daire karşıt nozullar, paslanmaz çelik yükseltici, sabit, antılmış su ayırma kapağı"	6	F. Sorunuz

### I-90 ROTOR, 1/2" BSP GİRİŞ, 8 cm POP-UP, 22,3 m-31,4 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I-90-ADV-B	3" Pop-up, ayarlanabilir aç, çekvalfli	6	299,64
I-90-36V-B	3" Pop-up, tam daire, karşıt nozullar, çekvalfli	6	299,64

### TTS G900: GOLF SERİSİ ROTOR -G990/G995 1/2" GİRİŞ, 22,3 m -31,4 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
G-885-E-48-P8S	G885 tam/ayarlanabilir aç elektrik vanalı başlık, #48 nozul takılı, 80 PSI regülasyonlu	4	533,06
G990 - E - 53 - P8 - S	G990 tam daire elektrik vanalı başlık, #53 nozul takılı, 80 PSI regülasyonlu	4	535,54
G995 - E - 53 - P8 - S	G995 40-360° aç ayarlı, elektrik vanalı başlık, #53 nozul takılı, 80 PSI regülasyonlu	4	581,52

### ST ROTOR, SENTETİK ÇİM ROTORU, 1/2" -2" GİRİŞ, 31,4 m-50,3 m, (40°-360°)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ST-1200-BR	1 1/2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 20,4m-35,1 m atış mesafesi	6	577,07
ST-1600-HS-B	2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32,5m-50,3 m atış mesafesi, yüksek hız	1	2227,92
ST-1600-HS-BR	2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32,5m-50,3 m atış mesafesi, yüksek hız	6	1183,34
517600SP	ST-1600B ayar anahtarı	1	114,19

### ROTOR AKSESUARLARI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
142300SP	Standart siyah filtre çekvalfli ( PGP & I-20)	25	1,34
172000SP	Hunter ayar anahtarı ( PGP )	100	0,69
TURFCUPKITI40	Çim kapağı kiti, Kasım 2013'ten sonra imal edilen I-40 rotorlar için	10	69,53
467955	Çim kapağı kiti, I-90 rotorlar için	1	96,48
234200	Kauçuk kapak kiti, I-90-ADV *	1	96,48
234201	Kauçuk kapak kiti, I-90-36V	1	96,48

### MP ROTATOR AKSESUAR



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MPTOOL	MP ayar anahtarı, yarıçap ve aç	1000	1,45
MPGAUGE	Adaptörlü basınç ölçer	50	66,16
MPSTICK	1" boru adaptörü (kolay ayarlama için)	100	F. Sorunuz

### SJ DİŞLİ SWING JOINT



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SJ-506	1/2" x 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	150	3,77
SJ-512	1/2" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100	4,54
SJ-712	3/4" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100	4,77

### ECO-ROTATOR, 1/2" GİRİŞ, 10 cm POP-UP, MP ROTATOR NOZULLU SPRINKLER, 2,5 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ECO-04-1090	4" Pop-up, MP-1000, 2,5 - 4,5 m yarıçap, ayarlanabilir açı (90° - 210°), bordo	50	14,04
ECO-04-2090	4" Pop-up, MP-2000, 4,0 - 6,4 m yarıçap, ayarlanabilir açı (90° - 210°), siyah	50	14,04
ECO-04-3090	4" Pop-up, MP-3000, 6,7 - 9,1 m yarıçap, ayarlanabilir açı (90° - 210°), mavi	50	14,04
ECO-04-10360	4" Pop-up, MP-1000, 2,5 - 4,5 m yarıçap, açı (360°), koyu yeşil	50	14,04
ECO-04-20360	4" Pop-up, MP-2000, 4,0 - 6,4 m yarıçap, açı (360°), kırmızı	50	14,04
ECO-04-30360	4" Pop-up, MP-3000, 6,7 - 9,1 m yarıçap, açı (360°), gri	50	14,04

### MP ROTATOR® 800 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 20 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 1,8 m-3,5 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-800SR-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), turuncu ve gri	200	12,92
MP-800SR-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), gri ve limon yeşili	200	12,92

### MP ROTATOR® 815 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 20 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 2,5 m-4,9 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-815-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), gri ve bordo	200	12,92
MP-815-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), gri ve açık mavi	200	12,92
MP-815-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), gri ve koyu yeşil	200	12,92

### MP ROTATOR® 1000 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 2,5 m-4,5 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-1000-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), bordo	200	12,92
MP-1000-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), açık mavi	200	12,92
MP-1000-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), koyu yeşil	200	12,92

### MP ROTATOR® 2000 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 4,0 m-6,4 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-2000-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), siyah	200	12,92
MP-2000-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), yeşil	200	12,92
MP-2000-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), kırmızı	200	12,92

### MP ROTATOR® 3000 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 6,7 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-3000-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), mavi	200	12,92
MP-3000-210	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (210° - 270°), sarı	200	12,92
MP-3000-360	Sabit açı, ayarlanabilir atış mesafesi, (360°), gri	200	12,92

### MP ROTATOR® 3500 SERİSİ, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 9,4 m-10,7 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-3500-90	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (90° - 210°), ten rengi	200	12,92

### MP KÖŞE, İÇ DİŞLİ, 10 mm/sa YAĞMURLAMA HIZI, 2,5 m-4,5 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-CORNER	Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi, (45° - 105°), turkuaz	200	12,92

### MP ŞERİT, İÇ DİŞLİ, 1,5 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MP-LCS-515	Sol köşe, 1,5 ile 4,6 m yarıçap, fildişi	200	12,92
MP-RCS-515	Sağ köşe, 1,5 ile 4,6 m yarıçap, bakır	200	12,92
MP-SS-530	Yan şerit, 1,5 ile 9,1 m yarıçap, kahverengi	200	12,92

## SPREYLER & POP-UP GÖVDELER

### PS ULTRA SPREYLER, 1/2" GİRİŞ, 5 cm (2") POP-UP , FABRİKA MONTAJLI NOZUL



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PSU-02	5 cm (2") Pop-up, (nozul hariç, boş gövde)	100	3,62
PSU-02-8A	2,4 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-10A	3,0 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-12A	3,7 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-15A	4,6 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-17A	5,2 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 2" Pop-up dahil	100	4,09
PSU-02-5SS	1,5 m x 9,1 m Kenar Şerit nozul, 2" Pop-up dahil	100	4,09

### PS ULTRA SPREYLER, 1/2" GİRİŞ, 10 cm (4") POP-UP , FABRİKA MONTAJLI NOZUL



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PSU-04	10 cm (4") Pop-up, (nozul hariç, boş gövde)	100	3,81
PSU-04-8A-NFO	2,4 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,43
PSU-04-10A-NFO	3,0 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,43
PSU-04-12A-NFO	3,7 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,43
PSU-04-15A-NFO	4,6 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,43
PSU-04-17A-NFO	5,2 m Ayarlanabilir nozul (0°-360°), 4" Pop-up dahil	100	3,43
PSU-04-5SS-NFO	1,5 m x 9,1 m Kenar Şerit nozul, 4" Pop-up dahil	100	3,43
462237SP	PS Ultra çekvalfi (4" ve 6" için)	25	6,11

### Pro-Spray®, 1/2" GİRİŞ, BİREYSEL/TİCARİ, SPRINK GÖVDE, (5cm, 7,5cm, 10cm, 15cm, 30cm)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PROS-02	2" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu	50	3,90
PROS-04	4" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu	50	3,58
PROS-06	6" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş	25	13,35
PROS-12	12" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş	25	21,28
PROS-04-CV	4" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu - Çekvalfi	25	8,55
PROS-06-CV	6" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş - Çekvalfi	25	21,28
PROS-12-CV	12" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş - Çekvalfi	25	29,05
PROS-06-SI	6" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, yandan giriş	25	14,64
PROS-12-SI	12" Pop-up, iç dişli nozul ile uyumlu, yandan giriş	25	24,36
PROS-04-CV-R	4" Pop-up, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, antılmış su ayırt etme kapağı	50	15,31
PROS-06-CV-R	6" Pop-up, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, alttan giriş, antılmış su ayırt etme kapağı	25	27,93

### PRO-SPRAY® PRS30, 1/2" GİRİŞ, TİCARİ, 2.1 BAR BASINÇ REGÜLATÖRLÜ, (KAHVERENGİ KAPAK) SPRINK GÖVDE (10cm, 15cm, 30cm)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PROS-04-PRS30	4" Pop-up, basınç regülatörlü, iç dişli nozul ile uyumlu	50	11,73
PROS-04-PRS30-CV	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu	50	15,42
PROS-04-PRS30-CV-R	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, antılmış su ayırt etme kapağı	50	20,89

### PRO -SPRAY® PRS40, 1/2" GİRİŞ, TİCARİ, 2.8 BAR BASINÇ REGÜLATÖRLÜ (GRİ KAPAK), SPRINK GÖVDE, (10cm, 15cm, 30cm)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PROS-00-PRS40	Çalı Adaptörü, basınç regülatörlü, 1/2" NPT yükselticisi için uygun, iç dişli nozul ile uyumlu	250	9,44
PROS-04-PRS40-CV	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu	50	15,42
PROS-04-PRS40-CV-R	4" Pop-up, basınç regülatörlü, çekvalfli, iç dişli nozul ile uyumlu, antılmış su ayırt etme kapağı	50	20,89

### PRO-SPRAY® AKSESUARLARI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
437400SP	Pro-Sprey çekvalfi	25	6,11

### SPREY NOZULLAR, AYARLANABİLİR AÇILI, İÇ DİŞLİ, 1,2 m-5,2 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
4A	1,2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Açık Yeşil	250	1,81
6A	1,8 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Açık Mavi	250	1,81
8A	2,4 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Kahverengi	250	1,81
10A	3,0 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Kırmızı	250	1,81
12A	3,7 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Yeşil	250	1,81
15A	4,6 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Siyah	250	1,81
17A	5,2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı nozul (0-360°) - Gri	250	1,81

### SPREY ŞERİT NOZULLAR, İÇ DİŞLİ, 1,5 m-9,1 m



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
CS-530	1,5 m X 9,1 m yarıçap, orta şerit nozul	250	2,38
ES-515	1,5 m X 4,5 m yarıçap, uç şerit nozul	250	2,38
LCS-515	1,5 m X 4,5 m yarıçap, sol köşe şerit nozul	250	2,38
RCS-515	1,5 m X 4,5 m yarıçap, sağ köşe şerit nozul	250	2,38
SS-530	1,5 m X 9,1 m yarıçap, yan şerit nozul	250	2,38
SS-918	2,7 m X 5,5 m yarıçap, yan şerit nozul	250	2,38

### SPREY NOZUL FİLTRELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
464716SP	Sprey nozullar için yedek filtre, dar gözenekli, gri	25	0,24
464717SP	Sprey nozullar için yedek filtre, geniş gözenekli, siyah	25	0,24

### BUBBLER VE BUBBLER NOZULLAR, PCN, BASINÇ DENGELEME, İÇ DİŞLİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PCN-25	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, damlama, 0,06 m3/h	250	3,87
PCN-50	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, damlama, 0,11 m3/h	250	3,87
PCN-10	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, şemsiye, 0,23 m3/h	250	3,87
PCN-20	Basınç dengeleyici, bubbler nozul, şemsiye, 0,45 m3/h	250	3,87

### BUBBLER VE BUBBLER NOZULLAR, MSBN, ÇOKLU AKIŞ, BASINÇ DENGELEME, İÇ DİŞLİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MSBN-25Q	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,06 m3/h, 90°	250	3,87
MSBN-50Q	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,11 m3/h, 90°	250	3,87
MSBN-50H	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,11 m3/h, 180°	250	3,87
MSBN-10H	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,23 m3/h, 180°	250	3,87
MSBN-10F	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,23 m3/h, 360°	250	3,87
MSBN-20F	Çoklu akış, örümcek biçim bubbler nozul, 0,45 m3/h, 360°	250	3,87
AFB	Basınç dengeleyici, ayarlanabilir bubbler nozul, (damlama/şemsiye), <0,45m3/h	250	5,56

## VANALAR & AKSESUARLARI

### 1" PGV SOLENOID VANA



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGV-100G-B	1" BSP Glob vana, iç dişli - 24V AC Bobinli	20	32,76
PGV-100G-B*DC	1" BSP Glob vana, iç dişli - 9V DC Bobinli	20	55,44
PGV-101G-B	1" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	20	36,30
PGV-101G-B*DC	1" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 9V DC Bobinli	20	66,27

### 1½" VE 2" PGV VANALAR



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PGV-151-B	1½" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 24V AC Bobinli	8	96,47
PGV-201-B	2" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 24V AC Bobinli	8	116,63
PGV-151-BDC	1½" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 9V DC Bobinli	8	142,33
PGV-201-BDC	2" BSP Glob/açılı vana, debi kontrollü, iç dişli - 9V DC Bobinli	8	167,49

### ICV SOLENOID VANALAR, CAM ELYAF TAKVİYELİ, 15 BAR



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ICV-101G-B	1" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	12	109,02
ICV-151G-B	1½" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	8	142,55
ICV-201G-B	2" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	8	184,45
ICV-301-B	3" BSP Glob vana, iç dişli, debi kontrollü - 24V AC Bobinli	1	603,71

### ACCU SYNC®



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ACCU-SYNC-ADJ	Accu Sync basınç regülatörü, (1,4 bar -7 bar arası ayarlanabilir)	10	91,92

### HCV HUNTER ÇEKVALFLER



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HC-50F-50F	1/2" iç diş giriş ve 1/2" iç diş çıkış	40	11,59
HC-50F-50M	1/2" iç diş giriş ve 1/2" dış diş çıkış	40	11,59
HC-75F-75M	3/4" iç diş giriş ve 3/4" dış diş çıkış	40	13,23

### VANA AKSESUARLARI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
458200	DC 9 V Latching solenoid	42	33,58
606800	24 volt AC Bobin	42	20,00
269205	Antilmiş su kapağı, PGV 101 Serisi için	1	2,71
607105	Antilmiş su kapağı, PGV 151-201 Serisi için	1	2,77
DBRY-100	Kablo bağlantısı su geçirmezlik adaptörü	100	3,77

### HQ, CAN SUYU MUSLUĞU ve AKSESUARLARI, PİRİNÇ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HQ-3-RC	3/4" iç dişli giriş, 2 tane yiv, 1 gövde, san kapak	10	111,85
HQ-33-DRC	3/4" iç dişli giriş, 2 tane yiv, 2 gövde, san kapak	10	133,62
HQ-44-RC	1" iç dişli giriş NPT, 1 tane yiv, 2 gövde, san kapak	10	212,17
HQ-44-LRC	1" iç dişli giriş NPT, 1 tane yiv, 2 gövde, kilitleli san kapak	10	240,79
HK-33	HK, CAN SUYU MUSLUĞU ANAHTARI, 3/4" Çift tırmaklı giriş, 3/4" Dış dişli	10	74,57
HK-44	HK, CAN SUYU MUSLUĞU ANAHTARI, 1" Tek tırmaklı paslanmaz giriş,	10	161,58
HS-0	HS: CANSUYU DÖNER DİRSEK, 3/4" giriş, 3/4" hortum çıkışı	10	116,52
HS-1	HS: CANSUYU DÖNER DİRSEK, 1" giriş, 3/4" hortum çıkışı	10	124,28
HS-2	HS: CANSUYU DÖNER DİRSEK, 1" giriş, 1" hortum çıkışı	10	133,62

### ECO LOGIC İÇ MEKAN ELEKTRİKLİ KONTROL ÜNİTESİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ELC-401i-E	4 İstasyonlu, iç mekan modeli	8	72,02
ELC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli	8	87,51

### X-CORE® KONTROL ÜNİTELERİ, İÇ MEKAN (2-8 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
XC-201i-E	2 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	100,05
XC-401i-E	4 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	113,40
XC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	126,73
XC-801i-E	8 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	10	160,08
545700	24 volt trafo	12	46,05

### X-CORE® KONTROL ÜNİTELERİ, DIŞ MEKAN (4-8 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
XC-401-E	4 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	10	176,64
XC-601-E	6 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	10	203,82
XC-801-E	8 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	10	244,60

### X2™ WI-FI UYUMLU KONTROL ÜNİTESİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X2-401-E	4 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	180,02
X2-601-E	6 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	205,74
X2-801-E	8 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	246,65
X2-1401-E	14 İstasyonlu, dış mekan modeli, 230V AC trafo dahil, plastik kabin	10	426,67
WAND	Wi-Fi modülü	20	209,96

### PRO-C® KONTROL ÜNİTELERİ, (6 ve 12 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PCC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	8	270,52
PCC-601-E	6 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	8	298,26
PCC-1201i-E	12 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil	8	388,42
PCC-1201-E	12 İstasyonlu, dış mekan modeli, trafo dahil	8	402,31

### PRO-C® MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (4-16 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PC-401i-E	4 İstasyonlu, iç mekan modeli, trafo dahil (16 İstasyona kadar yükseltilebilir)	8	235,77
PCM-300	Pro-C Kontrol üniteleri için 3 İstasyonlu modül	160	82,88
PCM-900	Pro-C Kontrol üniteleri için 9 İstasyonlu modül	48	307,20

### PRO-C BAŞVURU ÇİZELGESİ

İstasyon Sayısı	Temel Ünite	Eklenecek Modül
4 Bölge	PC-401i-E	Modül Ekleme
7 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 1 Adet
10 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 2 Adet
13 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 3 Adet
16 Bölge	PC-401i-E	PCM-300 x 1 Adet + PCM-900 x 1 Adet

### HC® WI-FI BAĞLANTILI İÇ MEKAN KONTROL ÜNİTESİ (6 ve 12 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HC-601i-E	6 İstasyonlu, iç mekan modeli, Wi-Fi bağlantılı	10	515,51
HC-1201i-E	12 İstasyonlu, iç mekan modeli, Wi-Fi bağlantılı	10	603,18

## 24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

### PRO-HC WI-FI BAĞLANTILI KONTROL ÜNİTESİ (6, 12 ve 24 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PHC-601-E	6 İstasyon, dış mekan, Pro-HC Kontrol ünitesi, trafo dahil	8	538,89
PHC-1201-E	12 İstasyon, dış mekan, Pro-HC Kontrol ünitesi, trafo dahil	8	638,25
PHC-2401-E	24 İstasyon, dış mekan, Pro-HC Kontrol ünitesi, trafo dahil	8	1117,51

### PRO-C® HYDRAWISE: MODÜL İLVELİ KONTROL ÜNİTESİ (4-16 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HPC-401-E	4 İstasyonlu, Hydrawise Pro-C Kontrol ünitesi, modüler	1	386,92
PCM-300	3 İstasyonlu modül, ana üniteye ilave (Pro-C için)	160	82,88
PCM-900	9 İstasyonlu modül, ana üniteye ilave (Pro-C için), 16 İstasyona genişletmek için kullanılır	48	307,20

### HCC HYDRAWISE MODÜL İLVELİ HYDRAWISE KONTROL ÜNİTESİ (8-54 İSTASYON )



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HCC-800-PL	8 İstasyonlu, dış mekan plastik kabin, Hydrawise kontrol ünitesi, duvara montaj	4	922,30
HCC-800-M	8 İstasyonlu, dış mekan gri metal kabin, Hydrawise kontrol ünitesi, duvara montaj	1	1420,27
ICM-400	4 İstasyon çıkış modülü	20	156,76
ICM-800	8 İstasyon çıkış modülü	20	289,94
ICM-2200	22 İstasyon çıkış modülü	20	568,76

### HC HYDRAWISE ABONELİK PLANI

İstasyon	Açıklama	İstasyon	Açıklama
HC-PLAN-ENTHUSIAST	Başlangıç Planı	HC-PLAN-SILVER	Başlangıç Planı
HC-PLAN-CONTRACTOR	Müteahhit Planı, 50 kontrol ünitesi kontrol, 5 kullanıcı	HC-PLAN-GOLD	Müteahhit Planı, 50 kontrol ünitesi kontrol, 5 kullanıcı
HC-PLAN-BRONZE	Bronz Plan, 100 kontrol ünitesi kontrol, 15 kullanıcı	HC-PLAN-PLATINUM	Bronz Plan, 100 kontrol ünitesi kontrol, 15 kullanıcı

### ICC2 MODÜL İLVELİ KONTROL ÜNİTESİ (8-54 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
I2C-800-PL	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, plastik kabin	4	553,51
I2C-800-M	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, metal kabin	1	1165,27
ICM-400	4 İstasyon modül, tüm ICC ler için	20	156,76
ICM-800	8 İstasyon modül, tüm ICC ler için	20	289,94
ICM-2200	22 İstasyon modül, tüm ICC ler için	20	568,76

### EZDS HCC & ICC2 UYUMLU EZ DEKODER SİSTEM



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
EZ-DM	EZ Dekoder çıkış modülü	20	414,79
EZ-1	1 İstasyonlu dekode	40	117,90

### I-CORE® MODÜL İLVELİ KONTROL ÜNİTESİ (6-42 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
IC-600-PL	6 İstasyonlu kontrol ünitesi, plastik kabin, ICM-600s modül ile 30 İstasyona kadar genişletilebilir	4	1201,49
IC-600-M	6 İstasyonlu kontrol ünitesi, metal kabin, ICM-600s modül ile 42 İstasyona kadar genişletilebilir	1	2239,14
ICM-600	6 İstasyonlu sökülebilir genişleme modülü	108	289,46

### I-CORE BAŞVURU ÇİZELGESİ

İstasyon Sayısı	Temel Ünite & Eklenen Modül	Detaylar	Temel Ünite & Eklenen Modül
6 Bölge	IC-600-PL & Modül Eklemesiz	IC-601-PL	IC-600-M & Modül Eklemesiz
12 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 1 adet	IC-1201-PL	IC-600-M & ICM-600 x 1 adet
18 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 2 adet	IC-1801-PL	IC-600-M & ICM-600 x 2 adet
24 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 3 adet	IC-2401-PL	IC-600-M & ICM-600 x 3 adet
30 Bölge	IC-600-PL & ICM-600 x 4 adet	IC-3001-PL	IC-600-M & ICM-600 x 4 adet
36 Bölge			IC-600-M & ICM-600 x 5 adet
42 Bölge			IC-600-M & ICM-600 x 6 adet

### DUAL® I-CORE KONTROL ÜNİTELERİ İÇİN DEKODER SİSTEM



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
DUAL48M	I-Core kontrol üniteleri için 48 istasyonlu dekode çıkış modülü	12	1021,48
DUAL-1	I-Core kontrol ünitelerine uygun 1 istasyonlu dekode	40	281,25
DUAL-2	I-Core kontrol ünitelerine uygun 2 istasyonlu dekode	40	458,98
DUAL-S	I-Core kontrol ünitelerine uygun topraklama modülü	20	187,92

### ACC DEKODER 2 KABLO DEKODER SİSTEMİ (99 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ACC-99D	ACC Dekoder kontrol ünitesi, 99 istasyon kapasiteli, metal kabin, duvara montaj	1	F. Sorunuz
ICD-100	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 1-istasyon dekode	40	182,01
ICD-200	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 2-istasyon dekode	40	334,84
ICD-400	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 4-istasyon dekode	20	420,36
ICD-600	ACC Dekoder kontrol ünitesi için 6-istasyon dekode	20	676,26
ICD-SEN	ACC Dekoder kontrol ünitesi için sensör dekode	40	803,16
ADM-99	ACC Dekoder modülü	20	1865,23

### ACC2 MODÜL İLAVELİ KONTROL ÜNİTESİ (12-54 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A2C-1200-P	12 İstasyonlu ACC2 plastik kabin, duvar montaj (54 İstasyona kadar genişletilebilir)	1	1.787,39
A2C-F3	3 Kanallı akış genişletme modülü	1	428,18
A2C-WIFI	Dahili Wi-Fi modülü	1	452,84
A2M-600	6 İstasyonlu genişleme modülü, topraklama korumalı	1	593,58

### ACC2 DEKODER KONTROL ÜNİTESİ (75 İSTASYON)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A2C-75D-P	75 İstasyonlu, plastik kabin, duvar montaj	1	2.714,44
A2C-75D-M	75 İstasyonlu, metal kabin, dış mekan, duvar montaj	1	2.994,54
A2C-75D-SS	75 İstasyonlu, paslanmaz çelik kabin, duvar montaj	1	3.568,10
A2C-D75	75 İstasyonlu dekode genişleme modülü	60	999,08

### ICD-HP EL KUMANDALI DEKODER PROGRAMLAYICI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ICD-HP	ICD, Dual® ve Pilot® dekode için kablosuz el kumandalı dekode programlayıcı	5	1.809,01

### ROAM UZAKTAN KUMANDA KONTROL SİSTEMİ, 300 m MESAFE



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ROAM-KIT	Verici, alıcı, SmartPort kablo tesisatı ve taşıma kutusu	10	432,07

Not: Sistem çalışma frekansı: 433,925 MHZ

### IMMS SULAMA YÖNETİMİ VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
IMMS4-CD	IMMS Grafikleri merkezi kontrol yazılımı (Microsoft® Windows® XP)	1	F. Sorunuz
IMMS-CCC-E	IMMS Hardwire merkezi iletişim ünitesi	10	F. Sorunuz

Not: Sistem çalışma frekansı: 433,925 MHZ

## 9V PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

## BTT: BLUETOOTH ÖZELLİKLİ MUSLUK KONTROL ÜNİTESİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
BTT-101	Bluetooth musluk zamanlayıcı 1" BSP Giriş, 3/4 hortum çıkışı, hızlı kaplin adaptör	10	103,36
BTT-LOC	BTT Hortum Adaptörü	100	9,84
BTT-201	Bluetooth musluk zamanlayıcı 1" BSP Giriş, 2 x 3/4 hortum çıkışı, hızlı kaplin adaptör	5	161,17

## NODE, PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
NODE-100	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobinli)	10	163,10
NODE-100-LS	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	135,68
NODE-100-VALVE-B	1 İstasyonlu 1" vanalı pilli kontrol ünitesi (DC bobinli), BSP Dişli	10	222,06
NODE-200	2 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	223,89
NODE-400	4 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	264,60
NODE-600	6 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	305,29

## NODE, PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
NODE-BT-100	1 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobinli)	10	169,60
NODE-BT-100-LS	1 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	156,55
NODE-BT-200	2 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	221,79
NODE-BT-400	4 İstasyonlu Bluetooth kontrollü pilli kontrol ünitesi (DC bobin hariç)	10	260,94
NODE-BT-100-VALVE	1 İstasyonlu Bluetooth kontrollü 1" vanalı pilli kontrol ünitesi (DC bobinli), BSP Dişli	10	218,18

## NODE, PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ AKSESUARLARI



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SPNODE	Node kontrol üniteleri için güneş paneli kiti	10	264,60
458200	DC 9 V Latching solenoid	42	33,58
SC-PROBE	Nem sensörü ve ölçüm ucu	10	56,68

### SOLAR SYNC®: ET SENSÖR



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SOLAR-SYNC-SEN	Solar Sync sensörü, kablo	20	171,06

Not: Hunter Pro-C, X-Core, ACC2, ICC2, I-Core ve ACC2 Kontrol ünitelerine eklenebilir.

### MINI-CLIK®: YAĞMUR SENSÖRÜ (3-20 mm YAĞIŞ MİKTARI AYARI)



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MINI-CLIK	Yağmur sensörü, 7,6 m kablo dahil, alüminyum montaj düzeneği	24	57,35

### RAIN-CLIK®: KABLOLU YAĞMUR SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
RAIN-CLIK	Yağmur sensörü, Quick Response® sistemi ile, çoklu montaj düzeneği seçeneği	24	57,35

### FREEZE-CLIK®: DON SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
FREEZE-CLIK	Kablolu don sensörü, 3° C altında sulamayı keser	12	79,72

### SOIL-CLIK®: NEM SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
SOIL-CLIK	Nem sensörü ve ölçüm ucu	12	213,94

### WIND-CLIK®: RÜZGAR SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
WIND-CLIK	Ayarlanabilir rüzgar sensörü, 19-56 km/h çalışma hızı, 24 VAC, 5 A	1	237,69

### MİNİ HAVA İSTASYONU



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MWS	Rüzgar ve yağmur sensörü ile kombine edilmiş hava istasyonu	1	367,76
MWS-FR	Don, rüzgar ve yağmur sensörü ile kombine edilmiş hava istasyonu	1	425,07

### DEBİ SENSÖRLERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HFS	I-Core, ACC ve ACC2 Kontrol üniteleri ile birlikte kullanılan Hunter Flow-Sync sensörü	24	420,85

### HC HYDRAWISE DEBİ METRE



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HC-075-FLOW-B	HC Debi metre, 20 mm BSP dişi	10	341,38
HC-100-FLOW-B	HC Debi metre, 25 mm BSP dişi	10	386,14
HC-150-FLOW-B	HC Debi metre, 40 mm BSP dişi	2	770,89
HC-200-FLOW-B	HC Debi metre, 50 mm BSP dişi	2	1.031,12

### FLOW-CLIK, HFS, ve WFS İÇİN DEBİ SENSÖR GÖVDELERİ



Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
FCT-100	1", 40-Sensör gövdesi	20	121,04
FCT-150	1 1/2", 40-Sensör gövdesi	10	148,47
FCT-158	1 1/2", 80-Sensör gövdesi	10	185,59
FCT-200	2", 40-Sensör gövdesi	8	185,59
FCT-208	2", 80-Sensör gövdesi	8	217,86
FCT-300	3", 40-Sensör gövdesi	5	237,23
FCT-308	3", 80-Sensör gövdesi	5	266,28
FCT-400	4", 40-Sensör gövdesi	4	314,69

**ECO-MAT® TORAKALTI SULAMA MATI**


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ECO-MAT-16	Toprak altı sulama matı, 0,80 m genişlik, 100 m uzunluk, 16 mm borulama	1	2.850,89

**ECO-WRAP® TOPRAKALTI SULAMA İÇİN PLD BORU**


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ECO-WRAP-16	100 m rulo, 16 mm kılıflı boru, toprak altı	1	684,23

**DAMLAMA BÖLGESİ KONTROL KİTLERİ**


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
PCZ-101-25-B	1" BSP Giriş damlama bölgesi kontrol kiti ile PGV Kontrol vanası, 1,7 bar ayarlı, 3/4" çıkış	5	122,73
PCZ-101-40-B	1" BSP Giriş damlama bölgesi kontrol kiti ile PGV Kontrol vanası, 2,8 bar ayarlı, 3/4" çıkış	5	122,73
269205	Artılmış su kapağı, PGV 101 Serisi için	1	2,71
HFR-075-25	Basınç ayarlı filtre, 3/4" giriş ve çıkış, 1,7 bar basınç ayarlama	5	65,24
HFR-075-40	Basınç ayarlı filtre, 3/4" giriş ve çıkış, 2,8 bar basınç ayarlama	5	65,24

**RZWS AĞAÇ VE ÇALI KÖK BÖLGESİ SULAMA SİSTEMİ**


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
RZWS-10-25	RZWS-10'a fabrika montajlı 0,06m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	20	30,53
RZWS-10-50	RZWS-10' a fabrika montajlı 0,11m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	20	30,53
RZWS-18-25	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,06m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	61,06
RZWS-18-50	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,11m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	61,06
RZWS-36-25	RZWS-36'a fabrika montajlı 0,06m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	73,13
RZWS-36-50	RZWS-36'a fabrika montajlı 0,11m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	73,13
RZWS-SLEEVE	Kumaş filtre (kumlu topraklar için)	6	9,48
RZWS-E-18-25	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,06m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	41,19
RZWS-E-18-50	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,06m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	12	41,19
RZWS-E-36-25	RZWS-18'a fabrika montajlı 0,11m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	49,70
RZWS-E-36-50	RZWS-36'a fabrika montajlı 0,06m <sup>3</sup> /h bubbler ve 1/2" swing joint	6	49,70

**AKSESUARLAR**


Kod	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
332100SP	1" PGV solenoid vana diyaframı	-	F.Sorunuz
414100SP	1 1/2" PGV solenoid vana diyaframı	-	27,79
415600SP	2" PGV solenoid vana diyaframı	-	27,79
VNK6	6" vana kutusu	-	F.Sorunuz
VNK10	10" vana kutusu	-	F.Sorunuz
VNK12	12" vana kutusu	-	F.Sorunuz
VNK14	14" vana kutusu	-	F.Sorunuz
CSM34	3/4" can suyu musluğu	-	F.Sorunuz
CSMK34	3/4" can suyu musluğu kutulu	-	F.Sorunuz
CSM01	1" can suyu musluğu	-	F.Sorunuz
CSMA34	3/4" can suyu anahtar	-	F.Sorunuz
CSMD34	3/4" can suyu dirseği	-	F.Sorunuz
KBL3	3 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL5	5 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL7	7 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL9	9 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz
KBL13	13 uçlu sulama sinyal kablosu	-	F.Sorunuz

### ROTOR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER	PGJ	SRM	PGP-ADJ	PGP ULTRA	I-20	I-25	I-40 I-50	I-40-ON I-50-ON	I-80	I-90	
Giriş Çapı	½"	½"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1"-1 ½"	38 mm	
Atış mesafesi	mt.	4,3-11,6	4,0-9,4	6,4-15,8	4,9-14,0	4,9-14,0	11,9-21,6	13,1-23,3	15,2-23,2	11,3-29,6	22,3-31,7
Debi	m³/sa	0,13-1,23	0,08-0,82	0,10-3,22	0,07-3,23	0,07-3,23	0,82-7,24	1,63-6,84	2,75-7,76	2,0-13,5	6,7-19,04
Önerilen Basınç Aralığı	bar	1,7-3,8	1,7-3,8	1,7-4,5	1,7-4,5	1,7-4,5	2,5-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,5-8,0
Çalışma Basıncı Aralığı	bar	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	2,8-6,9	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,0-8,0
Nozul Atış Yörüngesi		15°	15°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	22,5°
Spesifik Nozullar		---	---	---	Opsiyonel	Opsiyonel	Fab. Mon.	Fab. Mon.	Fab. Mon.	Fab. Mon.	Fab. Mon.
Nozul Seçenekleri		8	6	27	34	34	11	6	6	21	16
Garanti		2 yıl	1 yıl	2 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl

### SPREY GÖVDESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER	PS ULTRA	PRO-SPRAY ®	PRS30	PRS40
	İyi	Daha iyi	En İyi Sprey Nozulları	MP Rotator® için En İyisi
POP UP YÜKSEKLİĞİ	cm	5, 10, 15	Çalı, 5, 7,5, 10, 15, 30	Çalı, 10, 15, 30
BASINÇ AYARLI	bar	Yok	Yok	2,1
MONTAJ EDİLMİŞ NOZUL		5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	Yok	Yok
KAPAK RENGİ		Siyah	Siyah	Kahverengi
ÇEKVALFLER		Sahada Kurulum	Sahada veya Fab. Kurulum	Sahada veya Fab. Kurulum
GARANTİ		2 yıl	5 yıl	5 yıl

### VANA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER	1" PGV & JAR-TOP	PGV	ICV	ICV FILTER SENTRY	IBV FILTER SENTRY
BOYUT	1" BSP (25 mm)	1½", 2" BSP (40, 50 mm)	1", 1½", 2", 3" BSP (25, 40, 50, 80 mm)	1", 1½", 2", 3" BSP (25, 40, 50, 80 mm)	1", 1½", 2", 3" BSP (25, 40, 50, 80 mm)
DEBİ (m³/sa)	0,05-9,00	0,05-34,00	0,05-68,00	0,05-68,00	0,05-68,00
SABİT KAPAK CIVATALARI	●	●	●	●	
EPDM DİYAFRAM VE DİYAFRAM YATAĞI			Standart	Standart	Standart
GARANTİ	2 yıl	2 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl
DEBİ KONTROLÜ	Opsiyonel	●	●	●	●
FİLTRE SENTRY™			Kullanıcı Montajlı	Fabrika Montajlı	Fabrika Montajlı
ACCUSYN™ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	●	●	●	●	●

### ELEKTRİKLI KONTROL ÜNİTELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KONTROL ÜNİTESİ MODELLERİ	MAKSİMUM İSTASYONLAR	SENSÖR GİRİŞLERİ	ÇİFT KABLO	UZAKTAN KUMANDA	WEB ERİŞİMİ
ECO-LOGIC	6	1	Hiçbiri	Hiçbiri	Hiçbiri
X-Core	8	1	Hiçbiri	ROAM, ROAM XL	Hiçbiri
X2	14	1	Hiçbiri	ROAM, ROAM XL, Wi-Fi'li akil. tel.	Hydrawise, Wi-Fi
PRO-C	16	1	Hiçbiri	ROAM, ROAM XL	Hiçbiri
I-CORE	42, 48 Çift Kablo	2(Clik veya Debi), 3 (Clik veya Debi, metalde)	DUAL, 48 istasyon	ROAM, ROAM XL	Hiçbiri

### PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KONTROL ÜNİTESİ MODELLERİ	MAKSİMUM İSTASYONLAR	SENSÖR GİRİŞLERİ	UZAKTAN KUMANDA	WEB ERİŞİMİ
BTT	2	Hiçbiri	BTT Bluetooth Uygulaması	Hiçbiri
NODE	6	1	Hiçbiri	SPNODE
NODE-BT	4	2	NODE-BT Bluetooth App	Hiçbiri
XC HYBRID	12	1	Hiçbiri	SPXCH, XCH-600-SSP, XCH-1200-SSP