

# RAIN BIRD®



## SULAMA ÜRÜNLERİ FİYAT KATALOĞU 2023



## POP-UP ROTORLAR & NOZULLARI

### 1/2" - 3504 SERİSİ ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y34001	3504PC	3504:PC ve dönüş FC modeli (40-360°) 2.0 önceden takılan Nozul Grup başına 20 nozul ağacı	20	18,86
Y34500	3504PCSAM	3504:PC & dö. FC,SAM (40-360°)	20	30,24

### 3/4" - 5004 SERİSİ ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y5410730MX	5004PC30	5004:PC ve dönüş FC modeli (40-360°).3.0 Nozul 0,5 nozul ağacı dahildir	20	21,46
Y55007	5004PCSAM	5004:PC ve dönüş FC SAM (40-360°)	20	29,69
Y74007	5004PCR	5004:PC ve dönüş FC PRS (40-360°)	20	30,39

### 3/4" - 5004 Plus ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y4510030	5004+PC30	5004+: PC ve dönüş FC modeli (40-360°).3.0 Nozul 0,5 nozul ağacı dahildir	20	26,84
Y45010	5004+FC	5004+: 360°	20	30,22
Y45650	5004+PCSAM	5004+: PC ve dönüş FC SAM (40-360°)	20	28,14
Y65650	5004+PCSAMR	5004+: PC ve dönüş FC PRS SAM (40-360°)	20	26,70
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	5004+: PC ve dönüş FC PRS SAM (40-360°), paslanmaz çelik	20	52,33

### 3/4" - 5006 Plus ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y45850	5006+PCSAM	5006+:PC ve dönüş FC, SAM (40-360°)	20	72,01
Y65950SS	5006+PCSAMRSS	5006+:PC ve dönüş FC PRS SAM (40-360°)	20	115,65

### 3/4" - 5012 Plus ROTORLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y66050	5012+PCSAMR	5012+:PC ve dönüş FC PRS SAM (40-360°)	20	123,07

### 5000 Serisi Rotor Aksesuarları



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
Y04500	5000 Plus TREE	5000 ,Nozul ağacı (8 standart aç + 4 küçük açılı nozul)	50	F. Sorunuz
Y046MPK	5000MPRMPK	30 x 5000-MPR nozul ağacı grubu 10 adet MPR-25, 10 adet MPR-30 ve 10 adet MPR-35.	180	F. Sorunuz
Y05100	ROTORTOOL	5000 Rotor tornavida	100	10,39
170452	5000PL SAM Kit	5000 Plus SAM Kiti	250	15,97
232693S	HOLDUPTOOL	Su Terazili Rotor Kaldırma Aparatı	20	24,00

### 1" ROTORLAR - FALCON® 6504 SERİSİ: Kanıtlanmış Performans



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B65311	FALCON FC	FALCON® 6504 360° rotor, 1"BSP	12	106,58
B65301	FALCON PC	FALCON®6504 Kısmi daire rotor,1"BSP	12	106,58
B65811	FALCON FCSS	FALCON® 6504 360° rotor SS, paslanmaz çelik yükseltici kızıağı ile 1"BSP	12	157,47
B65801	FALCON PCSS	FALCON® 6504 PC rotor SS (paslanmaz çelik yükseltici kızıağı) 1"BSP	12	157,47

### 1" ROTORLAR - 8005 SERİSİ: Tam Özellikli, Son Teknoloji Ticari Rotor !



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B8120018	8005	8005: - Nozul No 18 önceden monteli	12	123,86
B8140018	8005SS	8005:Gerçek tam ve kısmi dairesel model, paslanmaz çelik yükseltici kızıağı	12	200,89
B81610	RAINNOZLOW	FALCON 6504 /8005 Nozullar: 04, 06, 08	40	F. Sorunuz
B81620	RAINNOZSTD	FALCON 6504 /8005 Nozul: 10, 12, 14, 16, 18	40	F. Sorunuz
B81630	RAINNOZHI	8005 Nozul: 20, 22, 24, 26	40	F. Sorunuz
B80000	SOD CUP	Çim Kabı (8005 rotorlar için)	6	115,46

## POP-UP ROTORLAR & NOZULLARI

### MAXI-PAW™



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B0690008	2045A08	MAXI-PAW™ Tam/Kısmi Daire- 08 Nozul önceden monteli	20	66,97
20659206	2045NOZ06	2045PJ Nozul Kırmızı Boyut: 06	600	F. Sorunuz
20659207	2045NOZ07	2045PJ Nozul Siyah Boyut 07	600	F. Sorunuz
20659208	2045NOZ08	2045PJ Nozul Mavi Boyut: 08	600	F. Sorunuz
20659210	2045NOZ10	2045PJ Nozul Sarı Boyut: 10	600	F. Sorunuz
20659212	2045NOZ12	2045PJ Nozul Bej Boyut: 12	600	F. Sorunuz
11590207	11590207	2045PJ-Nozullar Siyah. Boyut 07	600	F. Sorunuz
11590210	11590210	2045PJ-Nozullar Sarı Boyut 10	600	F. Sorunuz
B41866	42064	MAXI-PAW™ Sprinkler Anahtar	60	71,83

### 1 1/2" - POP-UP ROTORLAR - EAGLE™ 900/950 SERİSİ: Uzun Dönem Performans Sağlayan Rotor



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
GRE061860	900ENZ60	EAGLE™ 900 Elektronik (5,5 Bar), tam daire 1"½ ACME rotor, Standart nozul: 60 siyah	4	622,42
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 950 Elektronik (5,5 Bar), kısmi daire 1"½ ACME rotor, Standart nozul: 28 yeşil	4	709,42
213904	900SPDR48	Eagle 900 Yayıcı Nozul Düzeneci, 44-48 No.lu Nozullar ile kullanım	500	8,15
213905	900SPDR52	Eagle 900 Yayıcı Nozul Düzeneci, 52-64 No.lu Nozullar ile kullanım	500	8,15
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 - Nozul Muhafazası	50	77,06
213900XX	900NZ	Eagle 900 Nozul Düzeneci: 44, 48, 52, 56, 60, 64	500	12,68
213950XX	950NZ	Eagle 950 Nozul Düzeneci: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	500	12,14
B99500	ARTGR	EAGLE™ 900/950 için suni çimenli kapak ve muhafaza halkası	10	468,62

### TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER - MAXI-BIRD™: Yükselticiye Monte Edilen Çarpmalı Sprinkler



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B4600008	2045PJ08	Maxi Bird :360° ve PC ;nozul boyutu 08 önceden monteli	20	43,60
	2045NOZxx	MAXI-BIRD™ için Nozullar: atış açısı: 23° - 11° - Ayrıca sipariş edilmektedir.	100	F. Sorunuz

### TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER - YENİ RAIN BIRD XLR SU JETİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
XLR24	XLR24	XLR 24° Su Jeti	1	2858,81
XLR44	XLR44	XLR 44° Su Jeti	1	2858,81
XLRADJ	XLRADJ	XLR 15°-45° ayarlanabilir su jeti	1	3430,87
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Jet kesici kiti	90	226,41
XLRADAPT2	XLRADAPT2	2" diş BSP Adaptör	1	116,18
XLRNOZxx	XLRNOZxx	XLR Nozul-12,16,20,24,28 mm	50	F. Sorunuz

### DÖNER (ROTARY) NOZULLAR - Değişken açılı döner nozul



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A84659A	RVAN14	R-VAN Değişkeni 2,4 - 4,6m aç 45° - 270°	50	10,12
A84660	RVAN18	R-VAN Değişkeni 4,0 - 5,5m aç 45° - 270°	50	10,12
A84661	RVAN24	R-VAN Değişkeni 5,2 - 7,3m aç 45° - 270°	50	10,12

### DÖNER (ROTARY) NOZULLAR - Tam-daire desenli nozul



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A84664	RVAN14360	R-VAN 360°, 2,4-4,6m atış mesafesi	50	10,12
A84665	RVAN18360	R-VAN360° 4,0-5,5m atış mesafesi	50	10,12
A84666	RVAN24360	R-VAN360° 5,2-7,3m atış mesafesi	50	10,12
A84545	R 1318 F	4,0m ile 5,5m tam-daire desenli nozul - STOKLARLA SINIRLIDIR	50	10,12

### DÖNER (ROTARY) NOZULLAR - Serit Nozullar



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A84667	RVANLCS	R-VAN Sol Köşe, 1,5x4,6m atış mesafesi	50	10,12
A84668	RVANRCS	R-VAN Sağ Köşe, 1,5x4,6m atış mesafesi	50	10,12
A84669	RVANSST	R-VAN Yan, 1,5 x 9,1m atış mesafesi	50	10,12

**SPREY BAŞLIKLAR & NOZULLARI**

**UNI-SPRAY™ SPREY BAŞLIK SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
P40008	US408HE	UNI-SPRAY™ 8-HE-VAN ile 10 cm	50	4,52
P40010	US410HE	UNI-SPRAY™ 10-HE-VAN ile 10 cm	50	4,52
P40012	US412HE	UNI-SPRAY™ 12-HE-VAN ile 10 cm	50	4,52
P40015	US415HE	UNI-SPRAY™ 15-HE-VAN ile 10 cm	50	4,52
P4101001	US410	UNI-SPRAY™ 10-VAN ile 10 cm	50	4,02
P4101201	US412	UNI-SPRAY™ 12-VAN ile 10 cm	50	4,02
P4101501	US415	UNI-SPRAY™ 15-VAN ile 10 cm	50	4,02
P41018	US418	UNI-SPRAY™ 18-VAN ile 10 cm	50	4,02
P40000	US400	UNI-SPRAY™ Sadece Gövde 10 cm	50	2,51

**1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ - STANDART MODEL**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A44020	1802	1802- 5 cm	100	5,08
A44120	1804	1804- 10 cm	75	5,05
A44205	1806	1806- 15 cm	50	16,17
A44305	1812	1812- 30 cm	50	24,85

**1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ - ÇEKVALFLİ VE REGÜLATÖRLÜ MODELLER**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A50505	1802PRS	1802 PRS SPRAY HEAD - 5 cm - PRS Model - Basınç Regülatörlü model	100	17,19
A50605	1803PRS	1803 PRS SPRAY HEAD - 8 cm - PRS Model - Basınç Regülatörlü model	75	17,19
A43905	1804SAM	1804 SAM- 10 cm - SAM Seal-a-matic™ kendinden çek valfli model	75	10,90
A43912	1806SAM	1806 SAM- 15 cm - SAM Seal-a-matic™ kendinden çek valfli model	50	25,36
A43930	1812SAM	1812 SAM- 30 cm - SAM Seal-a-matic™ kendinden çek valfli model	50	30,03
A44915	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 2.1 bar :10 cm - SAM Seal-a-matic™ ken. basınç reg.(PRS)model	75	19,25
A44916	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 3.1 bar :10 cm - SAM Seal-a-matic™ ken. basınç reg.(PRS)model	75	19,25

**VAN NOZUL SERİSİ (DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL): Kısa sürede hızlı montaj için maksimum esneklik**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
P10004	4VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 4 - Sarı	250	2,47
P10006	6VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 6 - Turuncu	250	2,47
P10008	8VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 8 - Yeşil	250	2,47
P1001001	10VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 10 - Mavi	250	2,47
P1001201	12VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 12 - Kahverengi	250	2,47
P1001501	15VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 15 - Siyah	250	2,47
P10018	18VAN	Ayarlanırlı nozul boyutu 18 - Bej	250	2,47

**HE-VAN Nozul Serisi : Mükemmel Homojen Desen ve Köşelerde Kesin Açı Ayarı**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
HE0801	HEVAN08	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 8 - Yeşil	250	2,47
HE1001	HEVAN10	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 10 - Mavi	250	2,47
HE1201	HEVAN12	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 12 - Kahverengi	250	2,47
HE1501	HEVAN15	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 15 - Siyah	250	2,47

**MPR NOZUL SERİSİ: Dizayn Esnekliği için Dengeli Yağış Oranları (MPR)**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A47007	15CST	MPR Nozul Merkez Şerit -15 Serisi	100	3,28
A47006	15EST	MPR Nozul Uç Şerit 15 Serisi	250	3,28
A47008	15SST	MPR Nozul Yan Şerit 15 Serisi	250	3,28
A47033A	15LCS	MPR Nozul Sol Köşe 15 Serisi	100	3,28
A47034A	15RCS	MPR Nozul Sağ Köşe 15 Serisi	100	3,28
A47047	9SST	MPR Nozul Yan -15 Serisi	100	3,28

## SPREY NOZULLARI

## MPR NOZUL SERİSİ: Dizayn Esnekliği için Dengeli Yağış Oranları (MPR)



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A47086	5F	360° MPR -5 Serisi	100	3,52
A47083	5H	180° MPR -5 Serisi	250	3,52
A47084	5Q	90° MPR -5 Serisi	250	3,52
A4701801	8F	360° MPR Nozul 8 Serisi	250	3,52
A4701901	8H	180° MPR Nozul 8 Serisi	250	3,52
A4702001	8Q	90° MPR Nozul 8 Serisi	250	3,52
A47015	10F	360° MPR Nozul -10 Serisi	250	3,52
A47016	10H	180° MPR Nozul -10 Serisi	250	3,52
A47017	10Q	90° MPR Nozul -10 Serisi	250	3,52
A47009	12F	360° MPR Nozul -12 Serisi	100	3,52
A47012	12H	180° MPR Nozul -12 Serisi	500	3,52
A47014	12Q	90° MPR Nozul -12 Serisi	100	3,52
A47000	15F	360° MPR Nozul -15 Serisi	100	3,52
A47070	15H	180° MPR -15 Serisi	500	3,52
A47005	15Q	90° MPR Nozul -15 Serisi	100	3,52

## U-SERİSİ NOZULLAR : Optimum Su Dağılımı ve Yakın Sulama için İkili Su Çıkışı



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
U10320	U8F	U Nozul 360° desen: 8 Serisi	100	4,90
U10310	U8H	U Nozul 180° desen: 8 Serisi	100	4,90
U10315	U8Q	U Nozul 90° desen: 8 Serisi	100	4,90
U10220	U10F	U Nozul 360° desen: 10 Serisi	100	4,90
U10210	U10H	U Nozul 180° desen: 10 Serisi	100	4,90
U10215	U10Q	U Nozul 90° desen: 10 Serisi	100	4,90
U10120	U12F	U Nozul 360° desen: 12 Serisi	100	4,90
U10110	U12H	U Nozul 180° desen: 12 Serisi	100	4,90
U10115	U12Q	U Nozul 90° desen: 12 Serisi	100	4,90
U10020	U15F	U Nozul 360° desen: 15 Serisi	100	4,90
U10010	U15H	U Nozul 180° desen: 15 Serisi	100	4,90
U10015	U15Q	U Nozul 90° desen: 15 Serisi	100	4,90

## BUBBLER - 1400 Serisi - Tam Daire ve Basınç Regüleli



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A16110MX	1401	Fiskiyeli Çeşme 0,02 l/sn damlamalı desen	250	14,64
A16120MX	1402	Fiskiyeli Çeşme 0,03 l/sn damlamalı desen	250	14,64
A16130MX	1404	Fiskiyeli Çeşme 0,06 l/sn şemsiye desen	250	14,64
A16140MX	1408	Fiskiyeli Çeşme 0,13 l/sn şemsiye desen	250	14,64

## SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
P90000	USSAMKIT	Uni-Spray SAM-Kiti	250	2,66
A16501A	PA8S	1/2" dişi dişli adaptör	250	4,32
A44500	1800EXT	Sprey başlıkları için uzatma dişi x nozullar için erkek	50	9,81

**HV SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
H01000	100HV	100HV 1" BSP dişi dişli vana, 24 VAC	20	37,36
H05000	100HVMM	100HV 1" BSP erkek dişli vana, 24 VAC	20	37,37
H01010	100HVF	100HV 1" BSP dişi dişli vana, akış kontrollü, 24 VAC	20	41,93
H01040	100-HVBSP9V	1" HV BSP Vana, 9V latching solenoid ile birlikte	20	47,32
H05040	100-HV9VMM-BSP	1" HV BSP Vana, Erkek-Erkek bağlantı, 9V latching solenoid ile birlikte	20	47,32

**DV SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B72110	075DV	75DV 3/4" BSP dişi dişli vana, 24 VAC	20	60,14
B70211	100DV	100DV 1" BSP dişi dişli vana, 24 VAC	20	42,84
B70350	100DVF TBOS	100DV 1" DVF BSP, TBOS solenoid ile birlikte, akış kontrollü, 9V	20	75,38
B70500	100DVMM	100DV 1" BSP erkek dişli vana, 24 VAC	20	59,18
B70540	100DVMM 9V	100DV 1" BSP erkek dişli vana, 9V solenoid	20	87,76
B70311	100DVF	100DV 1" BSP dişi dişli vana, akış kontrollü, 24 VAC	20	75,42

**PGA SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B31410	100PGA	100PGA küresel/açılı vana , 1" BSP dişi, 24 VAC	10	55,58
B31440	100PGA 9V	100PGA küresel/açılı vana, 1" BSP dişi, 9 V	10	103,34
B31510	150PGA	150PGA küresel/açılı vana, 1"½ BSP dişi, 24 VAC	8	120,96
B31540	150PGA 9V	150PGA vana, 1"½ BSP dişi, 9V kilit solenoidi ile	8	163,51
B31610	200PGA	200PGA küresel/açılı vana, 2" BSP dişi, 24 VAC	4	148,70
B31640	200PGA 9V	200PGA küresel/açılı vana, 2" BSP dişi, 9 V	4	186,89
B31410IVM	IVM100PGA	100PGA-IVM küresel/açılı vana , 1" BSP dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	8	323,33
B31510IVM	IVM150PGA	150PGA küresel/açılı vana , 1"½ BSP dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	8	364,26
B31610IVM	IVM200PGA	200PGA-IVM küresel/açılı vana , 2" BSP dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	4	403,68

**PEB SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B34073	100PEB	100PEB küresel vana, 1" BSP dişi, 24 VAC	10	187,13
B34083	150PEB	150PEB küresel vana, 1"½ BSP dişi, 24 VAC	8	249,94
B34093	200PEB	200PEB küresel vana, 2" BSP dişi, 24 VAC	8	318,73
B37073	100PESB	100PESB küresel vana, 1" BSP dişi, 24 VAC	10	465,74
B37083	150PESB	150PESB küresel vana, 1"½ BSP dişi, 24 VAC	8	604,61
B37102	200PESB	200PESB küresel vana, 2" BSP dişi, 24 VAC	8	758,22

**3" ELEKTRİKLİ VANALAR**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B38213	300BPES	300BPES 3" BSP dişi dişli vana, akış kontrolü ve kazıyıcı ile, 24V	1	3272,35

**¾" ERKEK PLASTİK QUICK COUPLING VANA**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
LP3300	P33	¾" plastik can suyu musluğu	20	43,12
LP3310	P33DK	P-33 için ¾" erkek vana anahtar	100	6,74

**1" DIŞİ PİRİNÇ QUICK COUPLING VANA**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B12806	5LRCBSP	Kilitlemeli termoplastik kapaklı 1" BSP dişi dişli	7	339,80
D06401	2049	5LRC kapağı ve VB1419U'yu kilitlemek/kilidini açmak için kapak anahtar	400	41,35
B13401	55K1BSP	5LRC-BSP, 1" BSP erkek üst dişli için anahtar	15	223,09
B40103	SH2BSP	55K-1 BSP için pirinç döner hortum dirseği, 1" dişi BSP x 1" erkek BSP	30	197,65

## VANALAR & AKSESUARLARI

### VANA AKSESUARLARI



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
B33135	PRSDial	PGA, PEB, PESB, BPE ve BPES için basınç regülatörü	10	172,55
L06300	MTT100	Dişli manifold vanası (t): 1" erkek x 1" dişi BSP	100	5,42
K80510	TBOSADAPP	TBOS Solenoid Adaptörü	16	14,69
236632	DBM10	Maks. 3 kablo 1,5 mm <sup>2</sup> için bağlantı parçası(600V maks.)	700	2,26
L63000	KING	Maks. 2 kablo 2,5 mm <sup>2</sup> veya 3 kablo 1,5 mm <sup>2</sup> için bağlantı parçası(30V maks.)	2000	1,54
WC20	WPSK20	Maks. 3 kablo 4 mm <sup>2</sup> için bağlantı parçası(600V maks.)	100	4,90

### DEKODER KABLOSU & KABLO SOYMA ALETİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
MW0501	BLUE SYS CABLE	2x 2,5mm <sup>2</sup> kablo - Ø11mm - 500m kangal	1	2511,99
MW9999	WIRE STRIPPER	Kablo Soyma Aleti	1	84,78

### YEDEK PARÇALAR - VANALAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
236307	RPKHVSOLA2	Solenoid HV 24V	10	24,72
20858801	RPKSOLENOI	Solenoid DV/DVF/JTV - 24V	10	33,41
236239	SOLASSG4	PGA, PEB ve BPES vanaları için G4 Solenoid 24V	10	147,47
K80920	K80920	DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE ve BPES için 9V kilit solenoidi	8	42,98
213462C	GBS25	Golf Rotoru Düzenekleri için Solenoid kiti (BS25, filtre, o-ring)	10	93,96
21074603	RPKDIAPHRE	Diyafram kiti 075/100-DV/DVF	20	50,40
209792	DIAPH100PG	Diyafram kiti 100-PGA	30	63,29
209675	DIAPH150PG	Diyafram kiti 150-PGA	10	63,37
209005	DIAPH200PG	Diyafram kiti 200-PGA	15	90,31
208143	DIAS1PEPRS	Diyafram kiti 100-PE/PEB	5	152,34

### YEDEK PARÇALAR - VANALAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
VBA17186	VBA17186	Yuvarlak sulama musluğu, 3/4" vana	7	65,28
VBA02672	VBA02672	Süngü tipi kapağa sahip yuvarlak vana kutusu - Ø20 x Ø16 x H24 cm	1	11,09
VBA02673	VBA02673	Klipsli kapağa sahip yuvarlak vana kutusu - Ø33,5 cm x Ø24 cm x H25,5 cm	1	23,56
VBA02674	VBA02674	Vida kilitli kapağa sahip dikdörtgen vana kutusu - U50,5 x G37 x Y30,5 cm	1	55,41
VBA02675	VBA02675	Vida kilitli kapağa sahip dikdörtgen vana kutusu - U63 x G48 x Y30,5 cm	1	88,46

### SWING JOINTS



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
JB000022	SJ 12 100 22	30 cm Uzunluk, 1" Mafsallı Boru Bağlantısı, BSP/BSP	15	57,28
JB200022	SJ 12 100 22E	30 cm Uzunluk, 1" Mafsallı Boru Bağlantısı, ilave giriş dirseği, BSP/BSP	15	68,29
JH000023	SJ 12 150 23	30 cm Boy, 1"½ Mafsallı Boru Bağlantısı, BSP/ACME	10	92,28
J1000023	SJ 18 150 23	45 cm Boy, 1"½ Mafsallı Boru Bağlantısı, BSP/ACME	10	104,53

**MUSLUK TIPI ADAPTÖR**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
ZA84006	1ZEHTMR	Hortum ucu zamanlayıcısı	5	148,60

**WPX SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48311	WPX1	WPX - 1 istasyonlu model - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	143,51
F48312	WPX2	WPX - 2 istasyonlu model - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	232,89

**ESP-9V SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48351	ESP9V11	ESP-9V - 1 istasyonlu model	6	143,51
F48373	ESP9VIDVFKIT	ESP-9V Kontrol Ünitesi DVF valf ve DC latching solenoid ile birlikte	4	156,55
F48361	ESP9V1SOL	ESP-9V - solenoid içeren 1 istasyonlu model	6	190,92
F48352	ESP9V12	ESP-9V - 2 istasyonlu model	6	232,89
F48354	ESP9V14	ESP-9V - 4 istasyonlu model	6	264,80
F48356	ESP9V16	ESP-9V - 6 istasyonlu model	6	292,23
F48340	9VMOUNT	ESP-9V Duvara monte kiti	5	41,05
BAT9AL	BAT9AL	9 V Alkalin Pil	200	3,82

**TBOS-BT™ BLUETOOTH® SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Radyo Kontrol Modülü: 1 istasyon	6	197,01
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Radyo Kontrol Modülü: 2 istasyon	6	217,12
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Radyo Kontrol Modülü: 4 istasyon	6	245,26
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Radyo Kontrol Modülü: 6 istasyon	6	274,75

**TBOS-BT- LT™ BLUETOOTH® SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48571	TBOS-BT1LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 1 istasyon	6	183,46
F48572	TBOS-BT2LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 2 istasyon	6	211,70
F48574	TBOS-BT4LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 4 istasyon	6	230,94
F48576	TBOS-BT6LT	TBOS-BT-LT™ Kontrol Modülü: 6 istasyon	6	250,19

**TBOS™ SERİSİ**



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Alan Vericisi (telsiz ve kızılötesi)	6	512,55
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Telsiz Adaptörü	6	216,67
F48301	ITBOS RR EU	12VAC Transformatör içeren TBOS™ Telsiz Rölesi	1	1406,40
71P52474	71P52474	TBOS-II Alan Vericisi için Araba çakmağı adaptörü	0	94,04

## 24V (230V) ELEKTRİKLİ KONTROL CİHAZLARI

## ESP-RZX SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F55324	RZXe4i	ESP-RZXe - İç Mekan 4 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	142,71
F55326	RZXe6i	ESP-RZXe - İç Mekan 6 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	161,02
F55328	RZXe8i	ESP-RZXe - İç Mekan 8 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	186,65
F55354	RZXe4 Outdoor	ESP-RZXe - Dış Mekan 4 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	233,71
F55356	RZXe6 Outdoor	ESP-RZXe - Dış Mekan 6 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	270,00
F55358	RZXe8 Outdoor	ESP-RZXe - Dış Mekan 8 istasyonlu _ WiFi uyumlu - STOKLARLA SINIRLIDIR	6	306,21
63833601S	RZXI230XFM	Transformatör ESP-RZX iç mekan	10	93,92

## RC2 SMART SULAMA KONTROL ÇÖZÜMÜ

## YENİ ÜRÜN



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F56128	RC2-230V	RC2 Smart Sulama Kontrol Çözümü - 230V - 8 İSTASYON	6	364,57

## ESP-TM2 :24V KONTROL ÜNİTELERİ : WiFi Uyumlu! Rain Bird'ün YENİ LNK2 WiFi Modülü ile uyumludur!



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F54224	TM2-4-230	Dış mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	267,36
F54226	TM2-6-230	Dış mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	308,76
F54228	TM2-8S230V	Dış mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	350,22
F54232	TM2-12S230	Dış mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	455,27

## ESP-Me SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F55420	ESP4ME3EUR	YENİ ESP-ME3- 4-istasyon modüler control ünitesi - WiFi uyumlu	4	473,06
F55120	IESP4MEEUR	ESP-Me - 4 istasyonlu modüler kontrol ünitesi WiFi uyumlu - Stoklarla Sınırlıdır	4	267,55
F38200	ESPSM3	ESP-Me için 3 istasyonlu genişletme modülü	24	44,27
F38260	ESPSM6	ESP-Me için 6 istasyonlu genişletme modülü	12	88,50

## LNK WIFI MODÜL



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F55005	LNK2 WIFI	LNK2 WiFi modülü	5	253,35

## ESP-LXME SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F44082	I8LXMEEU	ESP-LXME kontrol ünitesi 8 istasyonlu modüler - STOKLARLA SINIRLIDIR	1	742,65
F45122	I12ESPLXMEFEU	ESP-LXME kontrol ünitesi Akıllı Akış Modülü içeren 12 istasyonlu modüler	1	1.104,25
F42210	ESP LX M SM8	ESP-LXME için 8 istasyonlu genişletme modülü - STOKLARLA SINIRLIDIR	12	239,64
F42220	ESP LX M SM12	ESP-LXME için 12 istasyonlu genişletme modülü	6	343,94
F45000	FSMLXME	ESP-LXME için Akıllı Akış Modülü -STOKLARLA SINIRLIDIR-	6	F. Sorunuz

## ESP-LXME2 SERİSİ

## YENİ ÜRÜN



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F22110	ILXME2EU	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı EU 230V	1	1.046,94
F22115	ILXME2PEU	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı PRO EU 230V	1	1.383,36

## ESP-LXD SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F43120	ESPLXD	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı EU 230V	1	3.010,46
F43150	ESPLXDSM75	ESP-LXME2 Kontrol Cihazı PRO EU 230V	6	506,55

## YAĞMUR SENSÖRLERİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A61200	RSDBEx	Yağmur Sensörü	20	69,97
A553300	WR2RFC868	Kablosuz Yağmur/Donma Combo Sensörü	10	261,24
A65020	SMRTYI	Toprak Nem Sensörü	10	352,08
M80115	IFS150P BSP	PVC T ve Dişi BSP düz dişli uçlara sahip 1 1/2" Akış sensörü (DN40, 40 x 49)	1	2.187,11
M80116	IFS200P BSP	PVC T ve Dişi BSP düz dişli uçlara sahip 2" Akış sensörü (DN50, 50 x 60)	1	2.253,73
M80118	IFS400PFL	PVC T ve DIN Flanşlı uçlara sahip 4" Akış sensörü (DN110, 102X114)	1	6.495,80

## MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ

### IQ™ CLOUD



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
IQ2007	IQCLOUD	Çok kullanıcı erişim için IQ CLOUD - IQ Web tabanlı sürümü: Yalnızca IP bağlantıları (3G, Wi-Fi, Ethernet) - IQ Mobil (tablet veya akıllı telefon) içerir Tekrar eden ücretler yoktur.		F.Sorunuz
IQ200801	IQENT	IQ ENTERPRISE Starter Yazılım Paketi 5 Uydu Kapasitesi, çoklu kullanıcı erişimi - Özel sunucuda uygulama - Yalnızca IP bağlantıları (3G, Wi-Fi, Ethernet) - IQ Mobil içerir - Tekrar eden ücretler yoktur - Araziye çalıştırma hizmeti ve bir yıllık GSP Planı dahildir		21770,82 657,66
IQ2010	IQ5SATSWU	IQ DESKTOP ve IQ ENTERPRISE için IQ İlave 5 Uydu Kapasitesi		
003270	PC GSP TURF	PC Package for GSP Members		F.Sorunuz

### ESP LX-IVM SERİSİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2-Kablolu Kontrol Ünitesi, Akıllı Vana Teknolojisi ile - 60 istasyon	1	2678,62
F46125	ILXIVMEU	ESP LX-IVM PRO 2-Kablolu Kontrol Ünitesi, Akıllı Vana Teknolojisi ile-240 istasyon	1	4975,74
F47100	LXIVMSOL	ESP LX-IVM 2-Kablolu Solenoid - Rain Bird Ticari Vanalar için	6	231,13
F47110	LXIVMSEN	LX-IVM 2-Kablolu Sensör Aygıtı - Hava ve Debi sensörleri için	5	1231,78
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2-Kablolu ÇIKIŞ Aygıtı - Farklı marka vana ve cihazları yönetmek için	5	558,42
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2-Kablolu YILDIRIM Koruyucu	12	205,96

### DEKODERLER: Pazarda en güvenilir sistem



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
M61101	FD101	Saha Dekoderi, tek yönlü, istasyon başına 1 solenoid	25	167,12
RBEM61000	FD102	Saha Dekoderi, tek yönlü, istasyon başına 2 solenoid	20	242,37
M61400	FD202	Saha Dekoderi, iki yönlü, istasyon başına 2 solenoid	10	405,02
M61440	FD401	Saha Dekoderi, dört yönlü, istasyon başına 1 solenoid	5	421,28
M61600	FD601	Saha Dekoderi, altı yönlü, istasyon başına 1 solenoid	5	665,26

### DEKODERLER İÇİN AKSESUARLAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
M98999	LSP1	Hat Aşın Gerilim Koruması Cihazı	20	101,08
RBEM72000	PD210	Pompa Dekoder	1	1545,15
M62001	SD210	Sensör Dekoder	10	717,30

### TBOS-II SERİSİ: IQ v2.0 Pille kumanda edilen Satalayt



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
F4832002	IQ TBOS NET	Pack TBOS Ağı - İçindekiler: - 1 IQ TBOS Ana Telsiz Modülü - 12 V	1	8532,37
F48320	ITBOS MRM EU	IQ TBOS Ana Telsiz Modülü	6	1151,84
F48301	ITBOS RR EU	12VAC Transformatör içeren TBOS™ Telsiz Rölesi	1	1547,04
71P52474	71P52474	TBOS-II Alan Vericisi için Araba çakmağı adaptörü	0	103,44

### IQ v2.0 Komünikasyon Aksesuarları



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Network Communication Cartridge-4G(Cellular) 4G SIM Card ile beraber + GSP IQ Light (003239IQLTRW) ve Veri Planı 1 yıl için dahil.	5	3.607,81
IQ4603GSP	IQNCCEN+GSP	IQ Network İletişim Kartuşu - Ethernet (Wired LAN Network) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) 1 yıl için dahil.	5	1.373,93
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	-	213,78
IQ4620	IQFSCMLXME	Sunucu / İstemci yap. için ESP-LXME'ye yönelik IQ Akış Algılama bağ. modülü	6	F. Sorunuz
IQ4621	IQCMLXD	Sunucu / İstemci yap. için LX-IVM ve LX-IVM'e yönelik IQ Bağlantı modülü	6	172,38
IQ4600	IQNCCRS	IQ Ağ İletişimi Kutucuğu - RS232(harici ve doğrudan bilgisayar bağlantısı)	5	651,97

## MİKRO / DAMLA SULAMA ÜRÜNLERİ

## DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU - SİYAH



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X35492	DBL100	Damlama kör hortumu, 100 m kangal	24	139,98

## XF SERİSİ DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X45009	XFD1600	XF kör hortumu, 100 m kangal	24	174,32

## XF SERİSİ: TOPRAK ÜSTÜ KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X44252	XFD1633100	XF Damlam Sulama Borusu -100m -33cm -1,6 lt/h	24	228,72
X44201	XFD233350	XF Damlam Sulama Borusu -50m -33cm -2,3 lt/h	36	119,45
X44202	XFD2333100	XF Damlam Sulama Borusu -100m -33cm -2,3 lt/h	28	228,72
X44222	XFD2350100	XF Damlam Sulama Borusu -100m -50cm -2,3 lt/h	24	191,65

*En esnek, damlatıcı entegreli, bükülmeye karşı dayanıklı, Basınç-Dengeleyicili damlama borusu*

## XF SERİSİ: XF TOPRAKALTI DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X48301	XFS1633100	XF SDI Kahverengi damla sulama borusu -100m -33cm -1,6 lt/h	24	338,99
X48201	XFS2333100	XF SDI Kahverengi damla sulama borusu -100m -33cm -2,3 lt/h	24	329,11
X48261	XFSV2333100	XF SDI Mor damla sulama borusu-100m-33cm-2,3 lt/h	24	357,38

*En esnek, damlatıcı entegreli, bükülmeye karşı dayanıklı, Basınç-Dengeleyicili damlama borusu*

## XF SERİSİ: XFCV DAMLAMA BORUSU



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X49402	XFSCV2333100	XFS-CV 100m, 2,3l/s, 33cm aralıklı	24	349,09

*Uzun ömürlü çekvalf ile birlikte. Eğimli alanlarda kullanım için tasarlanmıştır.*

## QF Damlam Sulama Borusu Başlığı



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X46200	XQF7512100	QF başlık-30m- 30cm + bağlantı parçaları	8	518,27
X46210	XQF7518100	QF başlık-30m- 45cm + bağlantı parçaları	8	559,52

*Sektörün ilk fabrika montajlı başlığı - Hızlı, Esnek, Kolay*

## Rain Bird 1/4" Damlam Borusu



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X35201MX	LDQ0806100	1/4" mikro boru-30m-15cm-3	5	78,77
X35203MX	LDQ0812100	1/4" mikro boru-30m-30cm-3	5	56,24

*Küçük alanlar için mükemmel seçim*

## XF SERİSİ DAMLAMA BORULARI İÇİN EK PARÇALAR



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X17001	ARV050	1/2"Hava vakum vanası	600	31,02

### ZON KONTROL BAŞLANGIÇ KİTİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X10306	XCZ075 PRF	Damlama kontrol bölgesi kiti 3/4"	10	83,82
X10308	XCZ100PRF	Damlama kontrol bölgesi kiti 1"	10	83,15
X10325	ICZ075TBOS	9V Damlama kontrol bölgesi kiti 3/4"	10	108,01
X10327	IXZ100TBOS	9V Damlama ko. bölgesi kiti 1"	10	94,51

### DÜŞÜK DEBİLİ DV VANA



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X12100	LFV075	DV Damlama 24 VAC Düşük akış vanası 3/4" dişi	12	49,16
X12105	LFV0759V	DV Damlama 9 V Düşük akış vanası 3/4" dişi	12	65,00

### BASINÇ REGÜLATÖRLERİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A8860015	PSIM15	1 bar basınç regülatörü	80	25,69
A8860020	PSIM20	1,40 bar basınç regülatörü	80	25,69
A8860025	PSIM25	1,75 bar basınç regülatörü	80	25,69
A8860030	PSIM30	2,10 bar basınç regülatörü	80	25,69
A8860040	PSIM40	2,80 bar basınç regülatörü	80	25,69
A8860050	PSIM50	3,50 bar basınç regülatörü	80	25,69

### BASINÇ REGÜLELİ FİLTRE RBY



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X13000	PRF075RBY	3/4" basınç regülatörü filtresi	5	37,36
X13013	PRF100RBY	1" basınç regülatörü filtresi	5	39,72
X14020	RBY200MX	75 µ yedek süzgeç	6	11,40

### BASINÇ REGÜLELİ BASKET FİLTRE



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X14145	IPRB100	Basınç ayar filtresi PRB 1". Çıkış basıncı 2,8 bar (75 mikron gözenek)	6	102,42
X14155	IFLOW100	1" Basket Filtre basınç düzenleyicili ve BSP Dişli	6	111,91

### GENİŞ KAPASİTELİ FİLTRELER



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
X14610	ILCRBY100S	1" LC süzgeç filtresi BSP	10	21,20
X14611	ILCRBY100D	1" LC disk filtresi BSP	10	33,44
X14612	ILCRBY150S	1,5" LC süzgeç filtresi BSP	2	59,93
X14613	ILCRBY150D	1,5" LC disk filtresi BSP	2	73,50
X14614	ILCRBY200S	2" LC süzgeç filtresi BSP	2	60,62
X14615	ILCRBY200D	2" LC disk filtresi BSP	2	77,83

### KÖK SULAMA SİSTEMİ



Ürün Kodu	Model	Açıklama	Pk. Adet	Fiyat (\$)
A22420	RWSB1401	RWS basınç dengelemeli fiskiyeli çeşme-Y: 91,4 cm	6	76,71
A22460	RWSMBG	RWS mini-PC fiskiyeli çeşme-Y: 45,7 cm	12	54,18
A22485	RWSSBG	RWS çalı-PC fiskiyeli çeşme-Y: 25,4 cm	20	30,93
A22435	RWSSOCK	RWS Kum Çorabı- 1 birim	48	13,70

## NOZUL ATIŞ MESAFELERİ

### R-Van Serisi Rotary Nozullar

R-VAN14 2,4 ila 4,6 m						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
270°	2,1	4,0	0,19	3,18	16	19
	2,4	4,0	0,20	3,29	17	19
	2,8	4,3	0,21	3,48	15	18
	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,21</b>	<b>3,56</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
	3,4	4,6	0,25	4,20	16	19
210°	2,1	4,0	0,15	2,46	16	19
	2,4	4,0	0,15	2,57	17	19
	2,8	4,3	0,16	2,73	15	18
	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,17</b>	<b>2,76</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
	3,4	4,6	0,20	3,26	16	19
180°	2,1	4,0	0,13	2,12	16	19
	2,4	4,0	0,13	2,20	17	19
	2,8	4,3	0,14	2,31	15	18
	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,14</b>	<b>2,38</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
	3,4	4,6	0,17	2,80	16	19
90°	2,1	4,0	0,06	1,06	16	19
	2,4	4,0	0,07	1,10	17	19
	2,8	4,3	0,07	1,17	16	18
	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,07</b>	<b>1,21</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
	3,4	4,6	0,08	1,40	16	19

R-VAN18 4,0 ila 5,5 m						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
270°	2,1	4,9	0,29	4,77	17	19
	2,4	4,9	0,31	5,11	16	19
	2,8	5,2	0,32	5,38	16	19
	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,34</b>	<b>5,72</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
	3,4	5,5	0,36	5,94	15	18
210°	2,1	4,9	0,22	3,71	16	19
	2,4	4,9	0,24	3,97	17	20
	2,8	5,2	0,25	4,16	16	19
	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,27</b>	<b>4,43</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
	3,4	5,5	0,28	4,62	16	18
180°	2,1	4,9	0,19	3,22	17	19
	2,4	4,9	0,21	3,44	16	19
	2,8	5,2	0,22	3,71	16	19
	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,23</b>	<b>3,82</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
	3,4	5,5	0,24	4,05	15	18
90°	2,1	4,9	0,10	1,59	17	19
	2,4	4,9	0,11	1,78	16	19
	2,8	5,2	0,11	1,89	16	19
	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,11</b>	<b>1,89</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
	3,4	5,5	0,12	2,04	15	18

R-VAN24 5,2 ila 7,3 m						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
270°	2,1	5,8	0,41	6,81	16	19
	2,4	6,1	0,44	7,38	16	18
	2,8	6,7	0,52	8,74	15	18
	<b>3,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,57</b>	<b>9,54</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
	3,4	7,3	0,64	10,67	16	19
210°	2,1	5,8	0,32	5,30	16	19
	2,4	6,1	0,35	5,75	16	18
	2,8	6,7	0,41	6,81	15	18
	<b>3,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,45</b>	<b>7,42</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
	3,4	7,3	0,50	8,29	16	19
180°	2,1	5,8	0,27	4,54	16	19
	2,4	6,1	0,30	4,92	16	18
	2,8	6,7	0,35	5,83	15	18
	<b>3,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,38</b>	<b>6,36</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
	3,4	7,3	0,43	7,12	16	19
90°	2,1	5,8	0,14	2,27	16	19
	2,4	6,1	0,15	2,46	16	18
	2,8	6,7	0,17	2,91	15	18
	<b>3,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,19</b>	<b>3,18</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
	3,4	7,3	0,21	3,56	16	19

R-VAN14-360 2,4 ila 4,6 m						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
360°	2,1	4,0	0,25	4,16	16	18
	2,4	4,0	0,25	4,24	16	19
	2,8	4,3	0,28	4,62	15	18
	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,29</b>	<b>4,81</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
	3,4	4,6	0,32	5,34	15	18

R-VAN18-360 4,0 ila 5,5 m						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
360°	2,1	4,9	0,38	6,25	16	18
	2,4	4,9	0,38	6,32	16	19
	2,8	5,2	0,41	6,81	15	18
	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,42</b>	<b>7,00</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
	3,4	5,5	0,47	7,76	15	18

R-VAN24-360 5,2 ila 7,3 m						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
360°	2,1	5,8	0,53	8,90	16	18
	2,4	6,1	0,57	9,54	15	18
	2,8	6,7	0,71	11,85	16	18
	<b>3,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,79</b>	<b>13,17</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
	3,4	7,3	0,82	13,67	15	18

R-VAN-LCS 1,5 x 4,6 m						
Nozul	Basınç bar	Boyut m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
Sol Köşe Şeridi	2,1	1,2x4,3	0,04	0,68	16	16
	2,4	1,5x4,6	0,05	0,83	14	14
	2,8	1,5x4,6	0,05	0,87	15	15
	<b>3,1</b>	<b>1,5x4,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,91</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
	3,4	1,5x4,6	0,06	0,95	16	16

R-VAN-RCS 1,5 x 4,6 m						
Nozul	Basınç bar	Boyut m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
Sağ Köşe Şeridi	2,1	1,2x4,3	0,04	0,68	16	16
	2,4	1,5x4,6	0,05	0,83	14	14
	2,8	1,5x4,6	0,05	0,87	15	15
	<b>3,1</b>	<b>1,5x4,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,91</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
	3,4	1,5x4,6	0,06	0,95	16	16

R-VAN-SST 1,5 x 9,1 m						
Nozul	Basınç bar	Boyut m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
Yan Şerit	2,1	1,2x8,5	0,08	1,36	16	16
	2,4	1,5x9,1	0,10	1,67	14	14
	2,8	1,5x9,1	0,10	1,74	15	15
	<b>3,1</b>	<b>1,5x9,1</b>	<b>0,11</b>	<b>1,82</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
	3,4	1,5x9,1	0,11	1,89	16	16

### Van Serisi Nozullar

4 Serisi VAN 0° Yörünge						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
330° Açı	1,0	0,9	0,14	2,3	189	218
	1,5	1,0	0,17	2,8	183	215
	2,0	1,2	0,20	3,3	152	176
	2,1	1,2	0,20	3,3	152	176
270° Açı	1,0	0,9	0,12	2,0	198	229
	1,5	1,0	0,14	2,3	187	216
	2,0	1,2	0,16	2,7	148	171
	2,1	1,2	0,17	2,8	157	181
180° Açı	1,0	0,9	0,07	1,2	173	200
	1,5	1,0	0,09	1,5	180	208
	2,0	1,2	0,10	1,7	139	161
	2,1	1,2	0,10	1,7	139	161
90° Açı	1,0	0,9	0,05	0,8	247	285
	1,5	1,0	0,06	0,9	240	277
	2,0	1,2	0,06	1,1	167	193
	2,1	1,2	0,07	1,1	194	224





6 Serisi VAN 0° Yörünge						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
330° Açı	1,0	1,2	0,19	3,2	144	166
	1,5	1,5	0,23	3,8	112	129
	2,0	1,8	0,27	4,5	91	105
	2,1	1,8	0,27	4,5	91	105
270° Açı	1,0	1,2	0,18	3,0	167	193
	1,5	1,5	0,21	3,5	124	143
	2,0	1,8	0,24	4,1	99	114
	2,1	1,8	0,25	4,2	103	119
180° Açı	1,0	1,2	0,10	1,6	139	161
	1,5	1,5	0,11	1,9	98	113
	2,0	1,8	0,13	2,2	80	92
	2,1	1,8	0,14	2,3	86	99
90° Açı	1,0	1,2	0,06	1,0	167	193
	1,5	1,5	0,07	1,2	124	143
	2,0	1,8	0,08	1,4	99	114
	2,1	1,8	0,08	1,4	99	114




8 Serisi VAN 5° Yörünge						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
330° Açı	1,0	1,8	0,27	4,6	91	105
	1,5	2,1	0,32	5,4	79	91
	2,0	2,3	0,38	6,3	78	90
	2,1	2,4	0,39	6,4	74	86
270° Açı	1,0	1,8	0,25	4,2	103	119
	1,5	2,1	0,30	4,9	91	105
	2,0	2,3	0,34	5,8	86	99
	2,1	2,4	0,35	5,9	81	94
180° Açı	1,0	1,8	0,19	3,2	117	135
	1,5	2,1	0,23	3,8	104	120
	2,0	2,3	0,26	4,4	98	113
	2,1	2,4	0,27	4,5	94	109
90° Açı	1,0	1,8	0,12	1,9	148	171
	1,5	2,1	0,14	2,3	127	147
	2,0	2,3	0,16	2,7	121	140
	2,1	2,4	0,16	2,7	111	128




10 Serisi VAN 10° Yörünge						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
360° Açı	1,0	2,1	0,44	7,3	96	111
	1,5	2,4	0,53	9,0	89	103
	2,0	2,7	0,57	9,8	76	88
	2,1	3,1	0,59	9,8	63	73
270° Açı	1,0	2,1	0,33	5,5	96	111
	1,5	2,4	0,4	6,8	89	103
	2,0	2,7	0,43	7,8	76	88
	2,1	3,1	0,48	7,9	68	79
180° Açı	1,0	2,1	0,22	3,7	96	111
	1,5	2,4	0,			

## ROTOR ATIŞ MESAFELERİ

### Van Serisi Nozullar

18 Serisi VAN						
26° Yörünge						
Nozul	Basınç bar	Yarıçap m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	Yağış mm/sa	Yağış mm/sa
	1,0	4,3	0,96	15,9	52	60
	1,5	4,8	1,07	18,0	47	55
	2,0	5,4	1,20	19,8	41	48
	2,1	5,5	1,21	20,1	40	46
	1,0	4,3	0,72	12,0	52	60
	1,5	4,8	0,80	13,5	47	55
	2,0	5,4	0,90	14,8	41	48
	2,1	5,5	0,91	15,1	40	46
	1,0	4,3	0,48	8,0	52	60
	1,5	4,8	0,54	9,0	47	55
	2,0	5,4	0,60	9,9	41	48
	2,1	5,5	0,61	10,1	40	46
	1,0	4,3	0,24	4,0	52	60
	1,5	4,8	0,27	4,5	47	55
	2,0	5,4	0,30	5,0	41	48
	2,1	5,5	0,30	5,0	40	46

15 Şeritli Serisi					
30° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	G x U m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	
	1,0	1,2 x 4,0	0,10	1,7	
	1,5	1,2 x 4,3	0,11	2,0	
	2,0	1,2 x 4,3	0,13	2,3	
	2,1	1,2 x 4,6	0,14	2,3	
	1,0	1,2 x 7,9	0,20	3,4	
	1,5	1,2 x 8,5	0,23	4,0	
	2,0	1,2 x 8,5	0,25	4,5	
	2,1	1,2 x 9,2	0,27	4,6	
	1,0	0,8 x 3,2	0,08	1,3	
	1,5	1,0 x 3,9	0,09	1,6	
	2,0	1,2 x 4,5	0,11	1,8	
	2,1	1,2 x 4,6	0,11	1,9	

15 Şeritli Serisi					
30° Yörünge					
Nozul	Basınç bar	G x U m	Akış m <sup>3</sup> /sa	Akış l/dk	
	1,0	0,8 x 3,2	0,08	1,3	
	1,5	1,0 x 3,9	0,09	1,6	
	2,0	1,2 x 4,5	0,11	1,8	
	2,1	1,2 x 4,6	0,11	1,9	
	1,0	1,2 x 7,9	0,20	3,4	
	1,5	1,2 x 8,5	0,23	4,0	
	2,0	1,2 x 8,5	0,25	4,5	
	2,1	1,2 x 9,2	0,27	4,6	
	1,0	2,7 x 4,6	0,30	5,1	
	1,5	2,7 x 4,9	0,33	5,8	
	2,0	2,7 x 5,5	0,36	6,5	
	2,1	2,7 x 5,5	0,39	6,5	

### Rotor Atış Mesafeleri

	Debi: 0,12 – 1,04 m <sup>3</sup> /h Çalışma basıncı: 1,7 – 3,8 bar	<b>3500</b>			9 – 21 mm/h 1,7 – 3,8 bar	0,12 – 1,04 mm/h <sup>3</sup> 2,9 cm	10,2 cm (4") 16,8 cm ½" (15/21)
	Debi: 0,34 – 1,91 m <sup>3</sup> /h Çalışma basıncı: 1,7 – 4,1 bar	<b>MAXI-PAW™</b>			7 – 30 mm/h 1,7 – 4,1 bar	0,34 – 1,91 mm/h <sup>3</sup> 12,7 cm	7,6 cm 23,6 cm ½" – ¾"
	Debi: 0,17 – 2,19 m <sup>3</sup> /h Çalışma basıncı: 1,7 – 4,5 bar	<b>5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS</b>			5 – 26 mm/h 1,7 – 4,5 bar	0,17 – 2,19 mm/h <sup>3</sup> 4,1 cm	10,2 cm (4") 15,2 cm (6") 30,5 cm (12") 18,5 cm (4") 24,5 cm (6") 42,9 cm (12") ¼" (20/27)
	Debi: 0,66 – 4,93 m <sup>3</sup> /h Çalışma basıncı: 2,1 – 6,2 bar	<b>FALCON 6504</b>			9 – 29 mm/h 2,1 – 6,2 bar	0,66 – 4,93 mm/h <sup>3</sup> 5,1 cm	10,2 cm (4") 21,6 cm 1" (26/34)BSP
	Debi: 2,54 – 8,24 m <sup>3</sup> /h Çalışma basıncı: 3,5 – 6,9 bar	<b>8005</b>			12 – 31 mm/h 3,5 – 6,9 bar	0,86 – 8,24 mm/h <sup>3</sup> 4,8 cm	12,7 cm 25,7 cm 1" (26/34)BSP
	Debi: 4,43 – 13,49 m <sup>3</sup> /h Çalışma basıncı: 4,1 – 6,9 bar	<b>EAGLE™ 900/950</b>			13 – 34 mm/h 4,1 – 6,9 bar	4,43 – 13,49 mm/h <sup>3</sup> 21 cm	8,3 cm 34 cm 1 ½"